



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 54.037/25

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Tuper S/A

(Tuper Óleo e Gás)

CNPJ: 81.315.426/0028-56

Avenida Prefeito Ornith Bollmann, 1441 - Fábrica IV - Brasília
89.282-427 - São Bento Do Sul - SC - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Tubos de Aço-Carbono para Usos Comuns

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced at the location:

Tuper S/A

(Tuper Óleo e Gás)

CNPJ: 81.315.426/0028-56

Avenida Prefeito Ornith Bollmann, 1441 - Fábrica IV - Brasília
89.282-427 - São Bento Do Sul - SC - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT:
Meeting the requirements of the ABNT specific procedure:

PE-385

Atendendo aos requisitos da Portaria:
Meeting the requirements of the Governmental Decrees:

Requisitos de Avaliação da Conformidade

Portaria Inmetro nº 435 de 19/10/2021

Modelo de Certificação: 5
Certification System:

Auditoria de Recertificação realizada nos dias: 02 e 03 de Abril de 2025.
Recertification Audit held on:

Primeira concessão: 11/11/2020
First concession:

Período de validade:
Validity period:

14/10/2025 a 14/10/2028

Este certificado cancela e substitui o de nº 54.031/22.

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 14 de Outubro de 2025.
Issue Date:

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 6.
Certificate valid only together with pages 1-6.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 54.037/25

Família UC-6: ABNT NBR 5590, Grau A, Galvanizado, Com Solda Longitudinal.

Marca	Modelo	Descrição Técnica do Modelo	Código de Barras (se aplicável)
TUPER	NBR 5590 DN 125 AG1	Uso comum Diâmetro nominal: 125 mm (5") Espessura: 3,96 mm	N/A
	NBR 5590 DN 125 AG2	Uso comum Diâmetro nominal: 125 mm (5") Espessura: 4,78 mm	
	NBR 5590 DN 125 AG3	Uso comum Diâmetro nominal: 125 mm (5") Espessura: 5,56 mm	
	NBR 5590 DN 125 AG4	Uso comum Diâmetro nominal: 125 mm (5") Espessura: 6,55 mm	
	NBR 5590 DN 125 AG5	Uso comum Diâmetro nominal: 125 mm (5") Espessura: 7,14 mm	
	NBR 5590 DN 125 AG6	Uso comum Diâmetro nominal: 125 mm (5") Espessura: 7,92 mm	
	NBR 5590 DN 125 AG7	Uso comum Diâmetro nominal: 125 mm (5") Espessura: 8,74 mm	
	NBR 5590 DN 125 AG8	Uso comum Diâmetro nominal: 125 mm (5") Espessura: 9,53 mm	
	NBR 5590 DN 125 AG9	Uso comum Diâmetro nominal: 125 mm (5") Espessura: 12,70 mm	
	NBR 5590 DN 125 AG10	Uso comum Diâmetro nominal: 125 mm (5") Espessura: 15,88 mm	
	NBR 5590 DN 150 AG1	Uso comum Diâmetro nominal: 150 mm (6") Espessura: 3,96 mm	
	NBR 5590 DN 150 AG2	Uso comum Diâmetro nominal: 150 mm (6") Espessura: 4,37 mm	
	NBR 5590 DN 150 AG3	Uso comum Diâmetro nominal: 150 mm (6") Espessura: 4,78 mm	
	NBR 5590 DN 150 AG4	Uso comum Diâmetro nominal: 150 mm (6") Espessura: 5,16 mm	
	NBR 5590 DN 150 AG5	Uso comum Diâmetro nominal: 150 mm (6") Espessura: 5,56 mm	
	NBR 5590 DN 150 AG6	Uso comum Diâmetro nominal: 150 mm (6") Espessura: 6,35 mm	
	NBR 5590 DN 150 AG7	Uso comum Diâmetro nominal: 150 mm (6") Espessura: 7,11 mm	



Data da Emissão: Rio de Janeiro, 14 de Outubro de 2025.

Issue Date:

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 54.037/25

Marca	Modelo	Descrição Técnica do Modelo	Código de Barras (se aplicável)
TUPER	NBR 5590 DN 150 AG8	Uso comum Diâmetro nominal: 150 mm (6") Espessura: 7,92 mm	N/A
	NBR 5590 DN 150 AG9	Uso comum Diâmetro nominal: 150 mm (6") Espessura: 8,74 mm	
	NBR 5590 DN 150 AG10	Uso comum Diâmetro nominal: 150 mm (6") Espessura: 9,53 mm	
	NBR 5590 DN 150 AG11	Uso comum Diâmetro nominal: 150 mm (6") Espessura: 10,97 mm	
	NBR 5590 DN 150 AG12	Uso comum Diâmetro nominal: 150 mm (6") Espessura: 12,70 mm	
	NBR 5590 DN 150 AG13	Uso comum Diâmetro nominal: 150 mm (6") Espessura: 14,27 mm	
	NBR 5590 DN 150 AG14	Uso comum Diâmetro nominal: 150 mm (6") Espessura: 15,88 mm	
	NBR 5590 DN 200 AG1	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 3,76 mm	
	NBR 5590 DN 200 AG2	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 3,96 mm	
	NBR 5590 DN 200 AG3	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 4,78 mm	
	NBR 5590 DN 200 AG4	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 5,16 mm	
	NBR 5590 DN 200 AG5	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 5,56 mm	
	NBR 5590 DN 200 AG6	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 6,35 mm	
	NBR 5590 DN 200 AG7	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 7,04 mm	
	NBR 5590 DN 200 AG8	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 7,92 mm	
	NBR 5590 DN 200 AG9	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 8,18 mm	
	NBR 5590 DN 200 AG10	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 8,74 mm	

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 14 de Outubro de 2025.
Issue Date:



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 54.037/25

Marca	Modelo	Descrição Técnica do Modelo	Código de Barras (se aplicável)
TUPER	NBR 5590 DN 200 AG11	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 9,53 mm	N/A
	NBR 5590 DN 200 AG12	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 10,31 mm	
	NBR 5590 DN 200 AG13	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 11,13 mm	
	NBR 5590 DN 200 AG14	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 12,70 mm	
	NBR 5590 DN 200 AG15	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 14,27 mm	
	NBR 5590 DN 200 AG16	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 15,09 mm	
	NBR 5590 DN 200 AG17	Uso comum Diâmetro nominal: 200 mm (8") Espessura: 15,88 mm	
	NBR 5590 DN 250 AG1	Uso comum Diâmetro nominal: 250 mm (10") Espessura: 3,96 mm	
	NBR 5590 DN 250 AG2	Uso comum Diâmetro nominal: 250 mm (10") Espessura: 4,19 mm	
	NBR 5590 DN 250 AG3	Uso comum Diâmetro nominal: 250 mm (10") Espessura: 4,78 mm	
	NBR 5590 DN 250 AG4	Uso comum Diâmetro nominal: 250 mm (10") Espessura: 5,16 mm	
	NBR 5590 DN 250 AG5	Uso comum Diâmetro nominal: 250 mm (10") Espessura: 5,56 mm	
	NBR 5590 DN 250 AG6	Uso comum Diâmetro nominal: 250 mm (10") Espessura: 6,35 mm	
	NBR 5590 DN 250 AG7	Uso comum Diâmetro nominal: 250 mm (10") Espessura: 7,09 mm	
	NBR 5590 DN 250 AG8	Uso comum Diâmetro nominal: 250 mm (10") Espessura: 7,80 mm	
	NBR 5590 DN 250 AG9	Uso comum Diâmetro nominal: 250 mm (10") Espessura: 8,74 mm	
	NBR 5590 DN 250 AG10	Uso comum Diâmetro nominal: 250 mm (10") Espessura: 9,27 mm	



Data da Emissão: Rio de Janeiro, 14 de Outubro de 2025.

Issue Date:

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo - SP** - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 54.037/25

Marca	Modelo	Descrição Técnica do Modelo	Código de Barras (se aplicável)
TUPER	NBR 5590 DN 250 AG11	Uso comum Diâmetro nominal: 250 mm (10") Espessura: 11,13 mm	N/A
	NBR 5590 DN 250 AG12	Uso comum Diâmetro nominal: 250 mm (10") Espessura: 12,70 mm	
	NBR 5590 DN 250 AG13	Uso comum Diâmetro nominal: 250 mm (10") Espessura: 14,27 mm	
	NBR 5590 DN 250 AG14	Uso comum Diâmetro nominal: 250 mm (10") Espessura: 15,09 mm	
	NBR 5590 DN 250 AG15	Uso comum Diâmetro nominal: 250 mm (10") Espessura: 15,88 mm	
	NBR 5590 DN 300 AG1	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 3,96 mm	
	NBR 5590 DN 300 AG2	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 4,37 mm	
	NBR 5590 DN 300 AG3	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 4,57 mm	
	NBR 5590 DN 300 AG4	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 4,78 mm	
	NBR 5590 DN 300 AG5	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 5,16 mm	
	NBR 5590 DN 300 AG6	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 5,56 mm	
	NBR 5590 DN 300 AG7	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 6,35 mm	
	NBR 5590 DN 300 AG8	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 7,14 mm	
	NBR 5590 DN 300 AG9	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 7,92 mm	
	NBR 5590 DN 300 AG10	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 8,38 mm	
	NBR 5590 DN 300 AG11	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 8,74 mm	
	NBR 5590 DN 300 AG12	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 9,53 mm	

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 14 de Outubro de 2025.
Issue Date:



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 54.037/25

Marca	Modelo	Descrição Técnica do Modelo	Código de Barras (se aplicável)
TUPER	NBR 5590 DN 300 AG13	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 10,31 mm	N/A
	NBR 5590 DN 300 AG14	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 11,13 mm	
	NBR 5590 DN 300 AG15	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 12,70 mm	
	NBR 5590 DN 300 AG16	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 14,27 mm	
	NBR 5590 DN 300 AG17	Uso comum Diâmetro nominal: 300 mm (12") Espessura: 15,88 mm	

Laboratório / N° Acreditação: <i>Laboratory / Accreditation N°:</i>	TUPER S/A (TUPER OLEO E GAS)	N/A
Relatório de Ensaio N° / Data: <i>Number Test Report / Date:</i>	TOG-004/2025	04/04/2025

Laboratório / N° Acreditação: <i>Laboratory / Accreditation N°:</i>	TORK	CRL 0056
Relatório de Ensaio N° / Data: <i>Number Test Report / Date:</i>	25075924 MCSP	07/07/2025

Observações Gerais:

General observations:

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Portaria acima, e, quando é apresentado de forma não digital, é válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto. A validade deste certificado e a revisão do Procedimento Específico ABNT aplicável podem ser confirmadas no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 54.CP.001/2020, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). *The validity of this Conformity Certificate is tied to the fulfillment of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. For verification the updated condition of regularity of this Conformity Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Governmental Decree referred above, and, when presented in a non-digital format, it is valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager. The validity of this Certificate and the revision of the ABNT specific procedure applicable may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is tied to the contract nº 54.CP.001/2020 and for the location above indicated.*

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 14 de Outubro de 2025.

Issue Date:

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

